



PRODUTO: REMOVEDOR OIL
PERFUMADO D+

TORILAS MULTI COMERCIAL E INDUSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP
RUA DR. JESSÉ GUIMARÃES, 188 – PQ. INDL. HARAMI – GUARULHOS – SÃO
PAULO – SP – CEP.: 07251-350 – FONE/FAX: 55 11 2480 0767.
www.torilas.com.br e torilas@torilas.com.br

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

1. Dados Comerciais – Produto: REMOVEDOR OIL PERFUMADO D+

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DE CARGA | FÓRMULA | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO |
|--------------------------|------------------------|---------|--|
| 1 | 1 | 1 | 4 = EXTERNO 3 = ALTO 2 = MODERADO 1 = LEVE # = RISCO CRÔNICO À SAÚDE |
| NOME QUÍMICO E SINÓNIMOS | | | |
| AGUARRÁS | | | |

2. Outros Contatos para Atendimento:

FABRICADO POR: Torilas Multi Comercial e Industria Química Ltda - EPP

FORNECIDO POR: Torilas Multi Comercial e Industria Química Ltda - EPP

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7226001

II. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO

| COMPONENTES (IDENTIDADE QUÍMICA ESPECÍFICA: NOMES COMUNS) | Nº CAS |
|---|--------|
| Hidrocarbonetos de cadeia fechada não aromática | N/E |

III. IDENTIFICAÇÃO DE DANOS À SAÚDE E DANOS AO MEIO AMBIENTE

EFEITOS DE SUPER EXPOSIÇÃO

CONTATO COM OS OLHOS: Pode causar leve irritação

IV. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

OLHOS: Em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Procurar um médico

| TEMPERATURA DE IGNIÇÃO | LIMITE INFERIOR DE EXPLOÇÃO | LIMITE SUPERIOR DE EXPLOÇÃO |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| MEIOS DE EXTINÇÃO | | |
| (X) ESPUMA | (X) CO ² | () NEBLINA DE AGUA |
| () ESPUMA DE ÁLCOOL | (X) PÓ QUÍMICO SECO | () OUTRO |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE AO FOGO | N.E | |
| RISCOS INCOMUNS DE FOGO E EXPLOÇÃO | N.E | |

VI. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL OU VAZAMENTO

PASSOS A SEREM TOMADOS NO CASO DO MATERIAL VAZAR OU RESPINGAR

MANTENHA AS PESSOAS À DISTANCIA, OS PISOS PODEM ESTAR ESCORREGADIOS – EVITE QUEDAS
TRANSFIRA O PRODUTO PARA EMBALAGENS PLÁSTICAS (PARA POSTERIOR DESCARTAR EM ATERROS SANITÁRIOS)
LAVE O PISO COM ÁGUA CORRENTE ATÉ REMOÇÃO COMPLETA DO PRODUTO



PRODUTO: REMOVEDOR OIL
PERFUMADO D+

TORILAS MULTI COMERCIAL E INDUSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP
RUA DR. JESSÉ GUIMARÃES, 188 – PQ. INDL. HARAMI – GUARULHOS – SÃO
PAULO – SP – CEP.: 07251-350 – FONE/FAX: 55 11 2480 0767.
www.torilas.com.br e torilas@torilas.com.br

VII. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

COMENTÁRIOS

USAR PRÁTICAS NORMAIS DE ARMAZENAGEM PARA PREVINIR DERRAMAMENTOS OU RESPINGOS

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (X) MÁX. 45°C (X) MÍN. 0°C | DENTRO DO EDIFÍCIO (X) SIM () NÃO | FORA DO EDIFÍCIO () SIM (X) NÃO | AQUECIDO () SIM (X) NÃO | REFRIGERADO () SIM (X) NÃO |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

VIII. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO

| | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| TIPO DE VENTILAÇÃO: | N.E | PROTEÇÃO OCULAR: | Óculos de Segurança com proteção lateral |
| PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: | N.E | OUTROS EQUIPAMENTO PROTETOR: | N.E |
| LUVAS DE PROTEÇÃO: | Luvras de Borracha | | |

EFEITO DE SUPER-EXPOSIÇÃO

CONTATO COM OS OLHOS: LAVAR COM AGUA EM ABUNDÂNCIA N.E

INGESTÃO: NÃO PROVOQUE VOMITO E PROCURE UM MEDICO IMEDIATAMENTE N.E

IX. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| APARÊNCIA | ODOR | PH | DENSIDADE |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Líquido | Característico | N. A. | 0,770 - 0,780 |
| PONTO DE FUSÃO OU CONGELAMENTO | PONTO DE EBULIÇÃO (°C) | PRESSÃO DE VAPOR (mmHg) | DENSIDADE DE VAPOR |
| <-20°C | 90 – 320 °C | 36,8 mmHg a 37,8°C | 4,8 |
| SOLUBILIDADE EM ÁGUA | PERCENTUAL VOLATIL (POR PESO) | DENSIDADE ESPECÍFICA (ÁGUA = 1) | TAXA DE EVAPORAÇÃO (ACETATO DE BUTILA = 1) |
| INSOLÚVEL EM ÁGUA | N.A | N.A | N.A |

X. ESTABILIDADE

| | |
|---|--|
| ESTABILIDADE (X) ESTÁVEL () INSTÁVEL | CONDIÇÕES À EVITAR N.A |
| PRODUTOS PERIGOSOS NA DECOMPOSIÇÃO N.A | MATERIAL não CORROSIVO |
| POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA () OCORRE (X) não OCORRE | CONDIÇÕES À EVITAR CUIDADO! LÍQUIDO INFLAMÁVEL! |
| INCOMPATIBILIDADE (MATERIAIS À EVITAR () ÁGUA () OUTRO PRODUTO | |

XI. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Os efeitos de exposição excessiva mostrados na seção IV são baseados em perfis toxicológicos agudos para matérias ativa:

N.E

XII. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Produto Bio-degradável

XIII. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO / DESCARTE

METODO DE DESCARTE DE SOBRAS

ARMAZENAR EM RECIPIENTE FECHADO E IDENTIFICADO COM: NOME/CARACTERÍSTICAS DO RESÍDUO
ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA A DISPOSIÇÃO FINAL.



PRODUTO: REMOVEDOR OIL
PERFUMADO D+

TORILAS MULTI COMERCIAL E INDUSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP
RUA DR. JESSÉ GUIMARÃES, 188 – PQ. INDL. HARAMI – GUARULHOS – SÃO
PAULO – SP – CEP.: 07251-350 – FONE/FAX: 55 11 2480 0767.
www.torilas.com.br e torilas@torilas.com.br

XIV. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

N.E

XV. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO PRODUTO

Autorização no MS: 303394-6

XVI. OUTRAS INFORMAÇÕES

DILUIÇÃO: PRODUTO PRONTO PRA USO

As informações e conclusões contidas nesta ficha são originárias das várias fontes que julgamos confiáveis. Estas informações e conclusões são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita, com referência à sua precisão. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte do produto devem ser definidos pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo assim, nós não assumimos responsabilidade de perda, dano ou despesas relacionadas manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto.

NA = NÃO APLICAVEL
NE = NÃO ESTABELECIDO
T = VALOR – TETO

QUIMICO RESPONSÁVEL
04482592

REVISÃO

REVISADO

24 / 01 / 2017

DATA PUBLICAÇÃO

04 / 11 / 2015